

GÖZ VE GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ (OKÜLOPLASTİ)

Göz ve
Göz Çevresi
Estetiği ile
Doğal ve Dengeli
Sonuçlar!

Dünyagöz

DÜNYA
GÖRMEYE
DEĞER

Bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

OKÜLOPLASTİ CERRAHİSİ

Okületoplasti Nedir?

Okületoplastik cerrahi, göz biliminin göz kapakları, gözyaşı yolları ve orbita (göz çukuru) hastalıklarıyla ilgilenen branştır. Bu bölümde göz torbalarının alınmasından, protez göze, göz içi tümör ameliyatlarından, botoksa kadar her türlü tedavi ve estetik cerrahi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Göz kapağı vücuttaki diğer dokulardan çok daha hassas bir bölgedir. Göz kapağını açan ve kapayan kas, yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Okületoplasti cerrahisinde, genel göz sağlığının korunmasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.Cerrahigirişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Yapılacak operasyonun göz kapağı anatomisini ve estetik cerrahi ilkelerini bilen okületoplasti cerrahisi eğitimi almış yüksek vaka deneyimine sahip göz doktorları tarafından gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır. Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun tüm şubelerinde ayrı bir branş olarak hizmet veren Okületoplastik Cerrahi merkezlerinde birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Cerrahi yöntemlerle güçlendirilen kaslarla daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazanmak mümkündür.

OKÜLOPLASTİ CERRAHİSİNİN KAPSAMI

- Üst ve alt göz kapağı cerrahisi
- Pterjium (gözde et büyümesi)
- Blefarospazm
- Kozmetik kapak cerrahisi
- Gözyaşı yolları cerrahisi
- Göz kapaklarındaki şekil bozuklukları
- Göz kapaklarındaki habis tümörler
- Arpacık ve şalazyon

OKÜLOPLASTİ CERRAHİSİNİN KAPSAMI

- Tiroide bağlı göz çıkıklığı ve göz kapağı bozuklukları
- Yüz felcine bağlı göz kapağı bozuklukları
- Hareketli protez göz ameliyatı
- Çocuk ve erişkinlerde gözyaşı kanal tıkanıklığı
- Botoks ile göz çevresi uygulamaları;
  - Kırışıklıklar
  - Kaz ayağı ve alın çizgileri
  - Kaş kaldırma

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Göz Kapağı Düşüklüğü

Göz kapağı düşüklükleri, göz kapağı dönmeleri ve göz kapağı estetiği konularında yapılacak cerrahi müdahaleler, görme yetisine sağlayacağı katkının yanı sıra hastaların estetik anlamda da çok daha iyi bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Göz kapağında gözlemlenen bozuklukların bir bölümü doğuştan olmaktadır. Doğuştan oluşan bozukluklar arasında en sık görüleni kapak düşüklüğüdür. Bunun yanı sıra kapak kenarında içe (entropion) veya dışa (ektropiyon) dönme rahatsızlıkları da doğuştan oluşan bozukluklar arasında bulunmaktadır.

Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavisi Nedir?

Üst göz kapağının düşüklüğü olan pitozis rahatsızlığı, bebeklikten yaşlılığa kadar her yaştaki hastada görülebilir. Bu rahatsızlığın tedavisi ise cerrahi müdahale ile yapılır. Cerrahide uygulanacak yöntem, yapılacak detaylı bir göz kapağı muayenesi ile belirlenir. Hastanın bütün göz fonksiyonlarının detaylı bir şekilde muayene edilmesi sonucunda hastanın ihtiyaçlarına uygun operasyon ile kesin çözümler üretilir.

Pterjium
(Gözde Et Yürümesi)

Pterjium, halk arasında “melek kanadı” olarak bilinen ve yaygın olarak karşılaştığımız bir göz problemidir. Ülkemizin de içinde bulunduğu iklim kuşağında oldukça sık görülmektedir. Çoğunlukla burun tarafındaki konjonktivada gözün renkli kısmını örten kornea dokusu üzerine uzanan; kama şeklinde, pembe renkli, giderek büyüme gösteren kanser olmayan bir lezyondur. Yurt dışında “sörfçü gözü” olarak da isimlendirilen dışarıda açık havada bol vakit geçiren, güneş ışınlarına, sıcak ve kuru hava akımına fazla maruz kalanlarda, özellikle korumasız yani güneş gözlüğü olmadan ya da şapkasız uzun süre açık havada çalışan ve spor yapanlarda bu rahatsızlık daha sık görülür. Genetik geçiş de mümkündür. Gözde yanma, kaşıntı, rahatsızlık ve yabancı cisim hissi, astigmata bağlı bulanık görme gibi belirtiler verir.

Gözyaşı Yolları Cerrahisi

Gözyaşı yolları, alt ve üst göz kapaklarının iç kısmında iki ufak kanal ile başlar, gözyaşı kesesini oluşturur ve ince bir kanal yardımıyla burun boşluğuna açılarak sonlanırlar.

Gözyaşı Yolları Cerrahisi

Gözyaşı yolları, alt ve üst göz kapaklarının iç kısmında iki ufak kanal ile başlar, gözyaşı kesesini oluşturur ve ince bir kanal yardımıyla burun boşluğuna açılarak sonlanırlar. Gözyaşının asıl amacı gözü yabancı cisimlerden korumak göz sağlığı için gerekli kayganlığı ve berraklığı sağlamaktır. Gözün ön tarafı gözyaşı ile devamlı yıkanmaktadır. Bu yıkama suyu ve göz önündeki zararlı maddeler gözyaşı kanalı ile buruna oradan da boğazımıza akar. Bu yoldaki tıkanıklıklar sulanma ve çapaklanmaya neden olur. Gözyaşı yolları cerrahisi bu bölgede oluşmuş hastalıklarla ilgilenir.

Göz Kuruluğu

Göz kuruluğu, gözyaşı yetersizliğinin şiddetine göre değişen belirtiler vermektedir. Bunlar zaman zaman ortaya çıkan hafif yanma, sulanma ve kızarıklık gibi ufak tefek şikayetlerden başlayarak görme ve yaşam

kalitesini ciddi derecede bozacak kadar ağır olabilir. Tedavide hafif vakalarda eksiği yerine koyma prensibine göre suni gözyaşı damlaları kullanılır. Ağır göz kuruluğu daha farklı ve ciddi tedaviler gerektirmektedir.

Doğuştan Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Gözyaşı boşaltım yolları doğumdan sonra da gelişmeye devam eder. Bebeklerin bir kısmında doğumdan sonra kanalın gelişimi tamamlanamadığında gözde sulanma, çapaklanma gibi belirtilerle görülebilir. Hastanın durumuna göre farklı tedaviler gerekmektedir.

Sonradan Gelişen Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Doğuştan olmayan gözyaşı kanalı tıkanıklığının çoğunlukla sebebi gözyaşı kanalı darlığıdır. Tıkanıklığın yeri, gözyaşı kesesi ile kanalın birleşim yerinde olabildiği gibi kemik kanal içinde de olabilir. Gözyaşı kanal tıkanıklığı kadınlarda daha sık görülmekte ve tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır.



GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI TEDAVİLERİ

Sondalama Tedavisi (Probing)

Gözyaşı kanal tıkanıklıkları sulanma ve iltihaplanmaya sebep olur. Bir yaşına kadar hekimin anlattığı şekilde masaj yapılır. Çocuk bir yaşına geldiğinde kanal açılmamış ise probing denilen sondalama işlemi uygulanır. Genel anestezi uygulanır ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Gözyaşı kanalının üst ucundan bir sonda yardımı ile girilir ve alt uçtaki tıkanıklık açılır. Başarı şansı %90 dolaylarındadır. İki yaşın üstünde başarı şansı azalır.

Cerrahi Müdahale (DSR)

Erişkinlerde tıkanan kanalı açmak yerine gözyaşı kesesi ile burun arasında yeni bir yol oluşturulur. Ameliyat cilt yoluyla ya da burun içinden gerçekleştirilebilir. Cilt yoluyla yapılan ameliyatta ciltte rahatsız edici bir iz kalmaz ve ameliyatın başarı oranı daha yüksektir. (%95 dolaylarında)

Multidiode Lazer (Lazerle Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Tedavisi)

Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının açılmasında günümüzde birçok yeni teknik uygulanıyor. Son 15 yıldır ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanan yeni nesil “Multidiode Lazer” ile gözyaşı kanalı ameliyatları kısa sürede kansız, izsiz ve sadece bölgesel uyuşturma ile çözüme kavuşmaktadır.

Gözyaşı Sistemi Tümörleri

Gözyaşı bezi tümörleri, boşaltım sistemi tümörlerinden daha sık görülür. Özellikle yetişkinlerde daha sık karşılaşılan bir durumdur. Tedavisi tümörün cinsine göre değişmektedir.

Göz Yaşarması

Göz yaşarması, gözyaşı üretiminin fazlalığından ya da boşaltımının yavaşlamasından, durmasından ya da pterjium gibi konjonktiva bozukluklarından kaynaklanır. Gözyaşı üretiminin artışı çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Buna etken olan durum ortadan kaldırıldığında yaşarma da kaybolacaktır.

Gözyaşı Yolları Yaralanmaları

Genelliklegözkapağıyaralanmaları ile birlikte görülür. Erken ve uygun tedavi edilmediği takdirde gözyaşı yollarında kalıcı tıkanma, sürekli sulanma ve çapaklanmaya neden olabilir. Oküloplastik cerrah tarafından görülmesi ve travmanın gözyaşı yollarındaki oluşturduğu bozukluğun düzeltilmesi gerekir.

İstemsiz Göz Kasılması (Blefarospazm)

Sebebi bilinmeyen göz etrafındaki kasılmalardır. Orta ve ileri yaşlarda görülür. Bazı hastalar spazmlar sonucu gözlerini kullanamazlar ve bu durum günlük hayatlarını çok etkiler. Botoks ile ilaç tedavisi ya da duruma göre cerrahi tedavi uygulanabilir.

Göz Kapağının İçe Dönmesi (Entropion)

Genellikle alt göz kapağında oluşan entropion, göz kapağının içe dönmesi ile oluşur. Göz kapağı kenarının içe dönmesi, doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Korneayı çizerse gözde onarılması zor yaralara neden olur. Cerrahi tedavi uygulanır.

Göz Kapağının Dışa Dönmesi (Ektropion)

Göz kapağı kenarının dışa doğru dönmesi genellikle yaşlanma sonucu oluşur. Gözde sulanma yanma batma ve kaşıntı yapar. Ayrıca doğuştan göz kapağını kapatan sinirin felci (yüz felci) ve yaralanmalar sonrası da gelişebilir. Cerrahi tedavi uygulanır.

Yüz Felci (Fasiyal paralizi)

Kaş, göz kapakları ve yüzün hareketlerini sağlayan sinirin herhangi bir nedenle çalışmaması sonucunda yüz felci oluşur. Geçici felç durumunda gözü korumak amacı ile tıbbi tedavi uygulanır. Kalıcı felçte ise farklı cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

Kirpik Batması (Trikiyazis, Distikiyazis)

Kirpik batması doğuştan (distikiyazis) veya bazı göz kapağı hastalıklarından sonra, kapak kenarının (entropion) ya da sadece kirpiklerin (trikiyazis) içeri doğru dönmesi sonucunda oluşur. Tek tedavisi cerrahidir.

Yaşa Bağlı Göz Kapağı Değişiklikleri

Yaşlanma ile kaş ve göz kapaklarında düşme, alt göz kapağında içe veya dışa dönme, göz çevresinde torbalanmalar veya çöküklükler ile kırışıklıklar oluşur. Bu değişiklikler sadece yaşlanma ile değil, daha genç olan kişilerde de ailesel olarak da görülebilmektedir. Kapak çevresindeki değişiklikler kişiye mutsuz, yorgun ve uykulu bir görünüm verir. Problemin çeşidine göre tedavi şekli belirlenir.

Tiroide Bağlı Göz Kapağı Bozuklukları

Tiroid hastalığına bağlı olarak göz kapaklarında fazla açılma, gözün ileri doğru itilmesi (çıkıklık) ya da şaşılık gibi göz bozuklukları oluşabilir. Bu durumlarda genellikle cerrahi müdahale bazen de ilaç tedavisi uygulanır.

Göz Kapağı Tümörleri

Göz kapağı ve çevresinde görülen tümörlerin çoğunluğu erken safhada cerrahi ile düzeltilebilen tümörlerdir.





Göz kapağında iyileşmeyen yaralar ortaya çıktığında, mutlaka göz doktoruna başvurup bunun kötü huylu bir tümör olup olmadığının öğrenilmesi için biopsi yapılması gerekir. Tek tedavisi cerrahidir.

Göz Kapağı Yaralanmaları

Göz kapaklarında fiziksel (trafik kazaları, yaralanmalar vs.) veya kimyasal (çamaşır suyu, tuz ruhu, deterjan, kireç vs.) etkenlerle yaralanmalar olabilir. Erken dönemden itibaren uygun tedavi yapılmaz ise ciddi görme ve şekil bozuklukları oluşabilir.

Arpacık ve Şalazyon

Arpacık göz kapağı enfeksiyonlarından birisidir. Hastalık 1-2 gün içerisinde oluşur. Gözde batma, göz kapağında şişme ve ağrı ile kendini gösterir. Erken teşhiste damlalar, antibiyotikler ve merhemler arpacık oluşumunun önüne geçebilirken, tanıların genelde 3-4 günü aşması nedeniyle hastalık daha geç düzelmektedir. Arpacık iyi tedavi edilmezse şalazyona dönüşür. Arpacık şalazyon halini almışsa tek tedavisi cerrahidir. Kirpik dibi iltihabı olan blefarit sık sık arpacık ve sonuçta şalazyona neden olur.

BOTOKS İLE GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ

Yaşlanma belirtisi kırışıklıklarından kurtulmak için yapılan botoks uygulamalarında en önemli nokta doğal görünümünüzün korunması ve sadece gereken noktalara uygulanmasıdır.

Göz estetiği konusunda uzman göz hekimlerimizle görüşerek sorununuza en uygun, doğal görünümlü ve sağlıklı çözümünü öğrenebilirsiniz.

- Gözün görme kalitesini etkileyip kalıcı hasar bırakmaması için göz çevresine yapılacak uygulamaların Oküloplasti konusunda uzmanlaşmış göz hekimleri tarafından yapılması gerekmektedir.
- Oküloplasti ameliyatı yapacak doktorun göz estetiği vakaları konusundaki deneyimi ile ameliyatın yapılacağı merkezin teknolojik ve hijyenik altyapısı önemlidir.

Dünyagöz Hastaneler Grubu'nda göz estetiği için özel tasarlanmış ameliyathaneler, binlerce vaka ve ameliyat deneyimine sahip doktorlar, özel eğitimli tıbbi personel, teknolojik altyapıya sahip tetkik ve ameliyathane cihazları bulunmaktadır. Ameliyat önlüklerinden enjektörlere, tedaviniz sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler sadece size özeldir.



PROTEZ GÖZ UYGULAMA MERKEZİ DÜNYAGÖZ'DE!

Protez göz, doğumda veya doğumdan sonra gözlerin oluşmaması, kimyasal yaralanmalara bağlı körlük ve gözün küçülmesi, tümör nedeniyle gözlerin alınması, travma ya da darbe ile gözün görmez hale gelmesi ya da olmaması veya ağır glokom hastalarında ağrıya son vermek için, görmeyen çok küçük gözler için kişiye özel üretilen bio-akrilikten materyallerdir. Fakat bu vakaların büyük çoğunluğunda öncelikle ameliyatla göz soketinin düzeltilmesi gerekir. İyi bir göz protezi için iyi bir cerrahi şarttır.

Protez Göz Neden Gerekir?

Protez göz, görmeyen ve kötü kozmetik görünümlü yada cerrahi veya ilaçla tedavi edilemeyen gözlere uygulanır.

- Kötü görünüm
- Ağrı ve rahatsızlık hissi
- Yanma - sulanma
- Göz yapısındaki bozulma
- Göz tümörleri
- Fitizis bulbi (doğuştan ya da sonradan oluşan küçülmüş göz)
- Mükemmel sonuç

Protez göz için Okuloplastik cerrahi eğitimi almış uzman göz hekimi ve okülarist hastayı birlikte değerlendirerek karar verir.

- Alanında uzman göz hekimi tercihi
- Kişiye özel kalıp çıkarma yöntemi uygulaması
- Operasyona uygun ameliyathane koşulları;
  - Strelizasyon zinciri
  - Teknolojik altyapı
  - Ameliyata uygun kaliteli malzeme

Başarılı Şekilde Uygulanmış Göz Protezi ile;

- Spor yapılabilir
- Banyo yapılabilir
- Uyunabilir

Dünyagöz Protez Göz Merkezinin Farkı

- Alanında uzman binlerce vaka deneyimi olan okuloplasti cerrahları
- Sterilizasyon zincirine uygun tam donanımlı ameliyathaneler ve protez üretim merkezleri
- 10 binleri aşan vaka deneyimine sahip uzman okülaristler
- Aynı anda (okülarist ve okuloplasti cerrahı) konsültasyon

444 4 469

dunyagoz.com